



Der Kantonsingenieur:

Plan Nr.: 16203-302
Datum: 15. September 2021 / La.
Rev: h 17. Mai 2024 / La.
Visum:

Auftrag-Nr.: 16203
Planformat: 60 x 147

Planer: Lukas Fritz + Partner AG, Zugerstrasse 70, 6340 Baar
Bauherr: Tiefbauamt des Kantons Zug, Aabachstrasse 5, 6301 Zug, Tel. 041 / 728 53 30

Legende:

Strassenprojektsignaturen

- Fahrbahn: 3.0m Deckenschicht SDA 4-16, Preß 45/80-65, 1.5% KH (CH-E); 7.0m Bindeerschicht AC B 22 N, Preß 45/80-65 (CH-E); 7.0m Tragschicht AC T 22 S, B 50/70
- Fahrbahn Anpassung: 3.0m Deckenschicht SDA 4-16, Preß 45/80-65, 1.5% KH (CH-E)
- Bushaltestelle: 6.0m Vorsatzbeton (Spillbeton) XC4, XD3, XF4, CI 0.1, Dmax 8mm, C3; 20.0m Kernbeton NPK G, C 30/37 XC4, XD3, XF4, CI 0.1, Dmax 32mm, C3
- Fussweg: 3.0m Deckenschicht AC 8 N, B 70/100; 7.0m Tragschicht AC T 22 N, B 70/100
- Fussweg Anpassung: 3.0m Deckenschicht AC 8 N, B 70/100
- Inseleköpfe: 2.0m Deckenschicht AC 4 N, B 70/100; 10.0m Bindeerschicht AC B 16 N, B 70/100
- Fahrbahn: Annahme Fundationsersatz / Fundationsergänzung UG 045 OC 85 (Kessand 1)
- Anpassung Verbundsteine / Pflasterung
- Bankett
- Abbruch

Geometersignaturen

- Gebäude
- Mauer / Sockel
- Fahrbahn / Belag
- Vorplätze Belag / Verbundsteine
- Fussweg
- Grünfläche

bestehende Werkleitungen

- Meteorwasserleitung
- Schmutzwasserleitung
- Wasserleitung
- Kontrollschächte Elektro
- Kontrollschächte Swisscom

projektierte Werkleitungen

- Strassenablauf / Schlammsammler Typ 5.31
- Neuer Kandelaber und Leuchte an neuem Standort
- Neuer Kandelaber und Leuchte an best. Standort
- Demontage Kandelaber und Rückbau Fundament

Informationsinhalt

- Aufnahmen gemäss LFP vom 30. Oktober 2013
- Sonderstelle, Consultant AG, vom 26. Mai 2008
- bestehende Leitoplisten Typ A Eckig, 6.30E

